

BARDAHL®

ADDITIFS LUBRIFIANTS

Nettoyage • Dégraissage Désinfection



bardahlindustrie.com





Au cœur de l'Europe

Bardahl est implantée en France depuis 1954. Depuis plus de 60 ans, nos gammes de produits, lubrifiants, graisses, adhésifs ou maintenance, n'ont cessé de se diversifier toujours dans la performance !

Un laboratoire de recherche

Une recherche permanente est menée au sein des laboratoires Bardahl qui simulent des conditions extrêmes pour l'élaboration de produits performants face aux contraintes technologiques sans cesse plus sévères.

Des responsabilités

Des produits plus écologiques, des gaz propulseurs plus sains pour l'homme et pour l'environnement, sont des manifestations concrètes de notre stratégie de croissance où bien-être des hommes et santé de la planète doivent être assurés.



Des certifications

La certification ISO 9001 par l'AFAQ vient couronner notre politique en faveur de la qualité totale.

La certification ISO 14001 prouve notre engagement permanent à minimiser l'impact de notre activité sur l'environnement.

La certification ISO 45001 confirme notre souci de réduire les risques et de créer de meilleures conditions de travail.

Nettoyage • Dégraissage Désinfection

Table des matières

@ir Net	9
Barrier Cream	11
Beeclean Absorb Premium / Fibercan +	12
BH1	8
BK1	8
BLB Blue Liquid	13
Clean Mousse	7
Clean Mousse CFA	8
Dégraissant Atelier	7
Désinfectant multi-surfaces	15
Dir 13	9
Elcosorb	12
First Orange	11
Fontaine Beeclean Compact	13
Fontaine Beeclean Mobile	13
Fontaine Beeclean Premium	13
Hand Cleaner Végétal	11
NCE 3	7
Net 5	9
Net 8	9
No Picto Dégraissant	7-10
No Picto Dégrissant	10
No Picto Désinfectant	10-15
No Picto Nettoyant sols	10
Poly Cleaners	11
Purifiant intérieur	15
Rénov'inox CFA	8
Solution hydroalcoolique	15
Solvants BSF pour fontaine	13
Terre de Diatomée	12

Dégraissants

7

Nettoyants

Industrie alimentaire

8

Nettoyants

9

Gamme No Picto

10

Hygiène des mains

11

Absorbants

12

Fontaines

13

Désinfectants

15




Connectez-vous sur notre site
& bénéficiez de nos services professionnels innovants :



Un audit, une recherche de FDS ?
BARDAHLINDUSTRIE.COM résout ce casse tête :

Dans votre espace client, retrouvez facilement tous les produits que vous avez utilisés depuis 3 ans dans la rubrique «Produits favoris». En un «clic», téléchargez toutes les fiches de sécurité dont vous avez besoin.

Vous y trouverez aussi les certificats d'alimentarité et les fiches techniques.



Des produits à commander ?
BARDAHLINDUSTRIE.COM enregistre votre commande :

Un grand nombre de produits BARD AHL Industrie sont disponibles à la vente en ligne.

Vous retrouverez facilement vos produits habituels répertoriés dans la rubrique «Produits favoris».

Des remises pour des achats quantitatifs vous sont proposées sur notre site.



SERVICES

GLAO* Bardahl
(Gestion des Lubrifiants Assistée par Ordinateur)

BARDAHLINDUSTRIE.COM vous simplifie la vie :

Dans la rubrique «Services» Bardahl met à votre disposition un logiciel innovant, gratuit, vous permettant de créer votre plan de graissage personnalisé.

Notre équipe de techniciens spécialisés est à votre disposition pour vous assister.

Une offre complète de produits hautes performances pour toutes les applications industrielles

Graisses industrielles

Très large gamme de graisses permettant de répondre aux contraintes les plus diverses.



Lubrifiants spéciaux

Spécialités de Bardahl, avec des formules originales et performantes pour les chaînes et tous les mécanismes.



Dégrippants

Plusieurs solutions pour dégripper les assemblages les plus récalcitrants.



Adhésifs industriels

Des anaérobies, colles structurales, pour vos assemblages mécaniques.



Traitements carburants

Formules exclusives Bardahl pour nettoyer, protéger, améliorer le rendement de vos moteurs.



Produits de maintenance

Produits divers pour les courroies, la soudure, la protection, etc.



Additifs huiles

Formules efficacité prouvée pour renforcer les caractéristiques de vos huiles.



LCR & traitements radiateur

Une large gamme de formules adaptées aux contraintes des motorisations.



Huiles industrielles

Pour vos réducteurs, systèmes hydrauliques, compresseurs, glissières, etc.



AdBlue®

Solution aqueuse pour réduire les émissions de NOx des véhicules.



Lave-glaces

Du 250 ml au 1000 L, du concentré à l'été en passant par les -20/-30°C.



Le nettoyage


Un nettoyant est un produit qui entraîne la dissolution et/ou le décollement des impuretés.

Un nettoyant, aussi bon qu'il soit, doit être utilisé de la bonne façon.

Pour remplir cette mission, on utilise le cercle de Sinner, appelé aussi TACT : Température / Action mécanique / Chimie / Temps d'action.

Ce cercle est basé sur 4 éléments indissociables, il faut utiliser ces 4 éléments à part égale pour un dosage optimum !

Si une action manque ou est faible, il suffit de la compenser par un ou plusieurs des trois autres éléments.



Comment utiliser le cercle de Sinner ?

Température : Plus la température de l'eau est élevée, meilleurs sont les résultats.

Action mécanique : Action manuelle (éponge, balai) ou utilisation de machines de nettoyage (nettoyeur haute pression...).

Chimie : Application du détergent

Temps de l'action : Plus le temps d'application est long, plus l'action du produit est efficace.

Le bon produit pour le bon usage

Pour bien choisir son produit d'entretien, il convient de savoir quel type de tache on souhaite faire partir :

• **Salissure maigre** (tartre, rouille, calcaire, oxydation...) :

On opte pour un détartrant ou un produit désincrustant, c'est-à-dire avec un **PH acide** (entre 0 et 6)


• **Salissure fine** (poussières) :

On opte pour un produit avec un **PH neutre** (proche de 7) comme un détergent, multiusages, Multisurfaces

• **Salissure grasse** (graisse, huile, cambouis, salissures organique...) :

On opte pour un dégraissant avec un **PH alcalin** (entre 8 et 14)

Attention à bien respecter les dilutions préconisées, un surdosage du produit ne rendra pas le produit plus efficace au contraire il rendra la surface plus sale (exemple : sol qui colle dû à un surdosage de produit).



Polyvalent

**Séchage ultra rapide.
Hyper sec.
Pulvérisation puissante.**

Dégraissant polyvalent, sans chlore. Nettoie parfaitement toutes pièces métalliques. Recommandé pour la préparation de surface avant collage, avant application de joint, avant peinture.



Sans picto

NOUVEAU

No Picto Dégraissant

**Prêt à l'emploi.
Facile d'utilisation.
Peut se recharger facilement.
pH < 11,4.**

Le Dégraissant NO PICTO est un produit naturel sans pictogramme, sans COV. C'est un nettoyant-dégraissant permettant d'éliminer de manière rapide les traces de graisses, huiles et autres substances. Il est autorisé dans le nettoyage des matériaux et objets dans les zones de transformation des aliments, mais n'est pas destiné à un contact alimentaire direct. Efficace sur l'inox. Fonctionne par essuyage. Les surfaces nettoyées doivent être rincées à l'eau potable avant toute utilisation.



Toutes surfaces

Clean Mousse

Mousse nettoyante multi-surfaces.

Mousse nettoyante concentrée. Nettoie tous supports délicats (plastiques même poreux, Plexi, aluminium anodisé, l'inox, l'acier, le chrome, l'émail... Nettoie tout matériel bureautique (boîtiers, écrans, écrans tactiles). Antistatique, il évite le dépôt des poussières.



Nettoyant contacts

NCE 3

Nettoyant désoxydant pour contacts électriques.

Permet le nettoyage des contacts, systèmes électriques, cartes électroniques. N'agglomère pas les poussières, non gras. Désoxydant de cuivre. N'attaque pas les vernis isolants. Chasse l'humidité, prévient l'oxydation. Température d'auto inflammation +200°C. Tension de claquage : 25000 V ASTM D 977.

ATTENTION : attendre séchage complet avant de remettre sous tension.



BK1

Séchage rapide



Nonfood Compounds
Program Listed Category code K1
Registration no.135 866

Dégraissant à séchage rapide pour nettoyage mécanique et préparation de surfaces. Nettoie les taches de graisses, huiles... Elimine les encres et les traces de colle. Décolle les étiquettes.

**Dégraissant sec.
Décolle étiquettes.**

Attention : La norme K1 permet l'utilisation en industrie alimentaire sans contact avec les lignes de production. Rinçage à l'eau potable avant que les équipements retournent en zone de transformations.

Sans allergènes.



Réf. 1426
12 x 500 ml



Réf. 1423
4 x 5 L

BH1

Séchage lent



Nonfood Compounds
Program Listed Category code K1
Registration no.163 320

Nettoyant pour les pièces mécaniques dans l'industrie alimentaire, contacts fortuits avec les denrées alimentaires et leurs emballages. Ne présente aucun risque de corrosion sur les pièces nettoyées. Supprime les taches de graisses, d'huiles, d'encres et de certaines colles.

Dégraissant gras.

Attention : La norme K1 permet l'utilisation en industrie alimentaire sans contact avec les lignes de production. Rinçage à l'eau potable avant que les équipements retournent en zone de transformations.

Sans allergènes.



Réf. 1427
12 x 400 ml



Réf. 1421
4 x 5 L

Rénov'inox CFA

Spécial inox



Nonfood Compounds
Program Listed Category code A8
Registration no.163 706

Brillanteur inox alimentaire. Convient pour l'entretien et le traitement des surfaces inoxydables. Antioxydation renforcée. Redonne la brillance aux éléments traités (cuisines industrielles, fours, éviers inox, hottes, chaînes de fabrications alimentaires...).

**Dégraissant gras.
Séchage lent.**

Sans allergènes.



Réf. 9413
12 x 400 ml

Clean Mousse CFA

Formule moussante



Nonfood Compounds
Program Listed Category code A1
Registration no.163 547

Elimine toutes traces de salissures sur toutes surfaces (plastique, plexi, inox, céramique, faïence...) Utilisable pour le nettoyage d'objets en contact avec les denrées alimentaires... dans ce cas l'objet doit être rincé à l'eau potable après usage.

Toutes surfaces.

Sans allergènes.



Réf. 9414
12 x 400 ml

Dépoussiérant

**Turbobuse :
Pulvérisation
puissante.**

Agent soufflant forte pression pour le dépoussiérage de matériels informatiques, électriques ou électroniques. Contacteurs, armoires électriques, claviers, imprimantes, connectique, photographie, téléphonie, mécanique de précision. Tube prolongateur pour atteindre les recoins inaccessibles.



Réf. 9402
12 x 300 g

Nettoyant Concentré

Net 5

**Détergent
concentré moussant
pour véhicule et
châssis.
pH > 12.**

Détergent nettoyant spécialement formulé pour éliminer le film routier et le nettoyage des véhicules. Nettoyant spécifique pour machine haute pression et canon à mousse. Nettoie les pièces mécanique, les châssis, la carrosserie, les bâches... Nettoie tous types de véhicules : voiture, camions, tracteurs, remorques, tôles ou bâches. Ne laisse pas de traces blanches. Efficacité renforcée en dilution dans de l'eau chaude. Respecte les critères de biodégradabilité définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.



Réf. 5733
3 x 5 L



Réf. 5738
20 L



Réf. 5734
60 L



Réf. 5737
200 L



Réf. 5739
1000 L

Machines haute pression

Net 8

**Détergent nettoyant
concentré pour le
nettoyage des
véhicules.
pH : 11,5.**

Nettoyant concentré spécifique pour machine haute pression et canon à mousse. Détergent nettoyant spécialement formulé pour éliminer le film routier et le nettoyage des véhicules. Nettoie les pièces mécanique, les châssis, la carrosserie, les bâches... Nettoie tous types de véhicules : voiture, camions, tracteurs, remorques, tôles ou bâches. Ne laisse pas de traces blanches. Efficacité renforcée en dilution dans de l'eau chaude. Respecte les critères de biodégradabilité définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.



Réf. 5773
3 x 5 L



Réf. 5778
20 L



Réf. 5774
60 L



Réf. 5777
200 L



Réf. 5779
1000 L

Dégraissant industriel

Dir 13

11 < pH < 13.

Dégraissant alcalin pour le nettoyage des dépôts gras (huiles et graisses) sur carrelage, béton, ciment et carrosseries. Biodégradable à plus de 90%. S'utilise dilué de 2 à 5%.



Réf. 4303
3 x 5 L

No Picto Dégraissant

NOUVEAU

Sans picto



Le Dégraissant NO PICTO est un produit naturel sans pictogramme, sans COV. C'est un nettoyant-dégraissant permettant d'éliminer de manière rapide les traces de graisses, huiles et autres substances. Il est autorisé dans le nettoyage des matériaux et objets dans les zones de transformation des aliments, mais n'est pas destiné à un contact alimentaire direct. Efficace sur l'inox. Fonctionne par essuyage. Les surfaces nettoyées doivent être rincées à l'eau potable avant toute utilisation.

Prêt à l'emploi. Facile d'utilisation. Peut se recharger facilement. pH < 11,4.



No Picto Dégrippant

NOUVEAU

Biodégradable



Dégrippant issu de produit naturel et végétal. Débloque les assemblages les plus récalcitrants. Protège de la rouille. Désoxyde toutes pièces mécaniques. Facilement biodégradable.

Dégrippant pénétrant.



No Picto Désinfectant

NOUVEAU

Industrie alimentaire



Solution désinfectante multi-surfaces pour le milieu alimentaire. Désinfecte vos poignées de portes, bureaux, sols... Activité virucide prouvée dès 1 minute.

Activité Bactéricide EN 1276 Fongicide EN 1650 Virucide EN 14476

Type de produit TP 2 et 4 : Utilisation sur des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.



No Picto Nettoyant sols

NOUVEAU

Biodégradable à 100%



Nettoyant détergent multi-surfaces et sols. Il nettoie et détache les sols grâce à une formule 100% d'origine naturelle. Il s'utilise en dilution.

Parfum frais de pomme verte. pH : 11.



Savon atelier

Savon crème à base de microbilles de maïs pour les mains.

Élimine les salissures les plus tenaces de type cambouis, goudrons, graisses, encres, peintures... Hypoallergénique. Formule enrichie en agents sur-graissants. Laisse la peau douce et une odeur fraîche et citronnée. Conforme au décret n°2017-291 du 6 mars 2017



Réf. 2913V
6 x 3 litres



Réf. 0051
1 pompe + 1 support mural

Hand Cleaner Végétal



Savon atelier

Savon gel à base de microbilles de maïs pour les mains.

Nettoyant doux pour les mains, sans solvants, pour éliminer les salissures industrielles. S'émulsionne facilement avec toutes sortes de salissures, pour un nettoyage efficace. Nettoie et adoucit les mains et prévient les irritations de la peau. Formulé avec un parfum frais agréable. Conforme au décret n°2017-291 du 6 mars 2017



Réf. 2923V
4 x 3,8 litres



Réf. 5681
4 x 4 litres

Réf. 5682
1 distributeur mural pour 4 litres

First Orange



Lingettes techniques

Nettoyage des mains et des pièces.

Élimine toutes traces de salissures sur toutes surfaces (plastique, plexi, inox, céramique, Faïence...) Utilisable pour le nettoyage d'objet en contact avec les denrées alimentaires... dans ce cas l'objet doit être rincé à l'eau claire après usage.



Réf. 2910
6 pots de 70 lingettes

Poly Cleaners



Crème de protection

Sans silicone. Action longue durée.

Crème protectrice pour les mains. Forme un "gant" invisible permettant de faciliter le nettoyage après des travaux particulièrement salissants (mécanique, présence de graisse, d'huile, d'encre...).



Réf. 2911
24x 100 ml

Barrier Cream



Biologiques

Fontaines de dégraissage biologique

INDISPENSABLES pour dégraisser sans solvant

Fontaines régulées à 38°C qui disposent de plusieurs systèmes de nettoyage, de filtration et d'une oxygénation.



100 litres

BEECLEAN PREMIUM

Grande capacité de trempage

- Réf. 0536
- Pack Fontaine Biologique 100L
- + 5 bidons de BLB
- + 1 boîte de 4 pastilles



60 litres

BEECLEAN COMPACT

La performance ergonomique

- Réf. 0533
- Pack Fontaine Biologique 60L
- + 3 bidons de BLB
- + 1 boîte de 4 pastilles



40 litres

BEECLEAN MOBILE

La mobilité à portée de main

- Réf. 0539
- Pack Fontaine Biologique 40L
- + 2 bidons de 20L de BLB
- + 1 filtre inox 140 µm

Nettoyant biodégradable

BLB Blue Liquid

Prêt à l'emploi.
pH : 9.

Nettoyant biodégradable prêt à l'emploi, pour fontaines biologiques. Elimine les salissures de graisse, d'huile, de résidus carbonés et de dépôts divers. Peut aussi être utilisé hors fontaine.

Sans allergènes.

Les pastilles Réf. 4220 prolongent l'efficacité du BLB.



Réf.4228
20 L



Réf. 4220
Boîte de 4 pastilles

Dégraissants solvantés


Solvants BSF pour fontaine

4 formules.

Une gamme complète de solvant dégraissant industriel, formulée sans halogènes (chlore, fluor, brome), sans composé aromatique. Utilisation en fontaine, au pinceau, en trempage. Pouvoir de décantation très élevé assurant une durée de vie importante du produit. Pouvoir dégraissant très élevé pour une efficacité maximum sur tous les types de salissures.

	3 x 5 litres	60 litres	200 litres
BSF 30	4183	4185	4187
BSF60	4193	4195	4197
BSF BIO	4233	4235	4237
BSF CFA	4163	4165	4167





La désinfection

La désinfection est une opération permettant d'éliminer et/ou de tuer et/ou d'inactiver tout micro-organisme se trouvant à la surface du corps ou sur une surface.

Il existe différentes activités qui englobe le terme désinfection :

- **Bactéricide** : capacité d'un produit désinfectant à tuer une bactérie (micro-organisme uni-cellulaire).
- **Fongicide** : capacité d'un produit désinfectant à tuer les champignons et les spores (levures et moisissures).
- **Virucide** : capacité d'un produit désinfectant à inactiver les virus.

Un désinfectant est un biocide, il ne nettoie pas. Il élimine bactérie, virus ou moisissure, en revanche, une désinfection doit systématiquement être précédée d'un nettoyage pour être efficace.

Il existe 22 types de produits biocides répartis en 4 groupes :

1. **Les désinfectants** (hygiène humaine ou animale, désinfection des surfaces, désinfection de l'eau potable...),
2. **Les produits de protection** (produits de protection du bois, des matériaux de construction...),
3. **Les produits de lutte contre les nuisibles** (rodenticides, insecticides, répulsifs...),
4. **Les autres produits biocides** (fluides utilisés pour l'embaumement, produits antisalissures).

Type de produits N°	GROUPE 1: Désinfectants (Ce groupe exclut les produits nettoyants non destinés à avoir un effet biocide (lessive liquide, lessive en poudre et produits similaires))
TP 1	Produits biocides destinés à l'hygiène humaine Les produits de cette catégorie sont des produits biocides utilisés pour l'hygiène humaine, appliqués sur la peau humaine ou le cuir chevelu ou en contact avec celle-ci ou celui-ci, dans le but principal de désinfecter la peau ou le cuir chevelu.
TP 2	Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux Produits utilisés pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Les lieux d'utilisation incluent notamment les piscines, les aquariums, les eaux de bassin et les autres eaux, les systèmes de climatisation, ainsi que les murs et sols dans les lieux privés, publics et industriels et dans d'autres lieux d'activités professionnelles. Produits utilisés pour désinfecter l'air, les eaux non utilisées pour la consommation humaine ou animale, les toilettes chimiques, les eaux usées, les déchets d'hôpitaux et le sol. Produits utilisés comme produits algicides pour le traitement des piscines, des aquariums et des autres eaux, ainsi que pour le traitement curatif des matériaux de construction. Produits utilisés pour être incorporés dans les textiles, les tissus, les masques, les peintures et d'autres articles ou matériaux, afin de produire des articles traités possédant des propriétés désinfectantes.
TP 3	Hygiène vétérinaire Produits utilisés pour l'hygiène vétérinaire, tels que désinfectants, savons désinfectants, produits d'hygiène buccale ou corporelle ou ayant une fonction antimicrobienne. Produits utilisés pour désinfecter les matériaux et surfaces associés à l'hébergement ou au transport des animaux.
TP 4	Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la consommation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux (y compris l'eau potable) destinés aux hommes ou aux animaux. Produits utilisés pour l'imprégnation des matériaux susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires.
TP 5	Eau potable Produits utilisés pour désinfecter l'eau potable destinée aux hommes et aux animaux.

Pour les mains

Gel / solution hydroalcoolique

Activités :
Bactéricide EN 1276
Fongicide EN 1650
Virucide EN 14476

Le gel ou solution hydroalcoolique est un antiseptique spécifique de la couche supérieure de l'épiderme. Il permet de conserver une hygiène des mains optimale en tout temps et limite les risques de transmissions et de proliférations de micro-organismes pathogènes ou pas.

Type de produit TP 1 : Utilisation pour l'hygiène humaine.



Gel hydroalcoolique		Réf. 3895 6 x 500 ml		Réf. 3893 3 x 5 L
Solution hydroalcoolique		Réf. 3860 6 x 500 ml		Réf. 3833 3 x 5 L
				Réf. 3888 20 L

Industrie alimentaire

No Picto Désinfectant

Activités :
Bactéricide EN 1276
Fongicide EN 1650
Virucide EN 14476

Solution désinfectante multi-surfaces pour le milieu alimentaire. Désinfecte vos poignées de portes, bureaux, sols... Activité virucide prouvée dès 1 minute.

Type de produit TP 2 et 4 : Utilisation sur des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.



	Réf. 5893 3 x 5 L
--	----------------------

Séchage rapide

Désinfectant multi-surfaces

Activités :
Bactéricide EN 1276
Fongicide EN 1650
Virucide EN 14476

Efficace et performant. Contient plus de 70% d'éthanol. Destiné aux supports de type métal, plastique, tissus, etc. Désinfecte vos poignées de portes, claviers, téléphone, bureaux, sols, ... Activité virucide prouvée dès 30 secondes.

Type de produit TP 2 : Utilisation sur des surfaces uniquement, non destiné au milieu agroalimentaire ou animal.



	Réf. 3861 12 x 500 ml		Réf. 3866 12 x 1 litre		Réf. 3862 4 x 5 L		Réf. 3867 20 L
--	--------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	--	-------------------

Véhicules et locaux < 40m³

Purifiant intérieur


Réaerosol percutable.
Activités :
Bactéricide EN 1276
Fongicide EN 1650
Virucide EN 14476

Elimine virus, bactéries et champignons. Purifie l'atmosphère de votre habitacle. Détruit les odeurs dues à la prolifération bactérienne (tabac, animaux, nourriture, parfums, gaz d'échappement etc). Parfume légèrement l'habitacle. Cet aérosol permet aussi de traiter 1 local < 40m³. Activité virucide dès 5 minutes.

Type de produit TP2 : Utilisation sur des surfaces uniquement, non destiné au milieu agroalimentaire ou animal.



	Réf. 5402 12 x 125 ml
--	--------------------------



Distribué par :

Allons plus loin ensemble.

Depuis 80 ans, nous exprimons la même vision : celle d'un **monde sans friction**. Celle-là même qu'avait Ole Bardahl, quand il a mis au point son principe de lubrification révolutionnaire en 1939.

Une vision qui défie le temps, et fait de nous la marque référence dans les domaines automobile, agricole ou industriel.

Mais nous ne nous contentons pas de développer les meilleurs additifs et lubrifiants pour booster la performance et la longévité des mécaniques. Nous accompagnons aussi nos partenaires et nos clients en leur offrant un service et une assistance à la hauteur de nos produits.

En alliant esprit d'équipe et de compétition, **nous voulons aller plus loin**. Et créer des produits qui prennent soin de notre monde comme de toutes les mécaniques.

C'est pourquoi nous investissons sans relâche dans la recherche de technologies toujours plus efficaces d'un point de vue énergétique et environnemental. Car depuis 80 ans, nous sommes convaincus que les vraies performances s'inscrivent dans la durabilité.

Et nous ne sommes pas près d'arrêter.



RIEN NE VOUS ARRÊTERA

SADAPS BARD AHL
71/8 Avenue Guynemer - BP 91049
59701 Marcq en Baroeul Cedex 1 - France
Tel 33 (0)3 10 38 38 38
industrie@bardahlfrance.com
www.bardahlindustrie.com